Elétrica

Brasiltec

Manual do Produto

www.brasiltec.ind.br
+55 (47) 3525-4790
+55 (47) 3521-0448
+55 (47) 99973-5737
+55 (47) 99988-0010

Elétrica Brasiltec

Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec.

Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constintuição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98

Características técnicas - Série 1

Descrição	Características			
Código	1553701	1553801	1553901	1554001
Potência (W)	100	200	300	400
Alimentação	85~265Vca			
Grau de proteção	IP65			
Temperatura da cor	Branco Frio 6500K			
Luminosidade	10000 lúmens	20.000 lúmens	27000 lúmens	36.000 lúmens
Material	Alumínio e Vidro			
Ângulo de Iluminação	150º	150º	130º	130º
Tipo de lâmpada	LED SMD			
Frequência	50/60Hz			
Vida útil	80.000 horas			

Dimensões - Código: 1553701



Dimensões - Código: 1553801



Dimensões - Código: 1553901



Dimensões - Código: 1554001



Características técnicas - Série 2

Descrição	Características			
Código	1553501	1468601	1468501	1553601
Potência (W)	100	200	300	400
Alimentação	85~265Vca			
Grau de proteção	IP65			
Temperatura da cor	Branco Frio 6500K			
Luminosidade	10000 lúmens	20.000 lúmens	30000 lúmens	39.000 lúmens
Material	Liga de alumínio tratado com pintura eletrostática a pó			
Ângulo de Iluminação	120º	120º	120º	120º
Tipo de lâmpada	CHIP DE LED			
Frequência	50/60Hz			
Vida útil	80.000 horas			

Dimensões - Código: 1553501



Dimensões - Código: 1468601



Dimensões - Código: 1468501



Dimensões - Código: 1553601



O escopo de soluções da Brasiltec não se limita
aos produtos e soluções apresentadas nesse catálogo.
Para conhecer nosso portifólio, consulte-nos.

Elétrica

Brasiltec